

АГРЕГАТОР ТОРГОВЛИ

Инструкция по настройке рабочего места

Версия: 2.71

Листов: 19

Содержание

1.	Настройка рабочего места пользователя	3
1.1.	Стандартные требования	3
1.1.1.	Проверка соответствия системным требованиям	3
1.1.2.	Требования, предъявляемые к сертификатам	5
1.2.	Подготовка к работе с ЭЦП	5
1.2.1.	Установка и настройка ПО КриптоПро CSP	5
1.2.2.	Установка и настройка компонента «КриптоПро ЭЦП Browser plug-in»	5
1.2.3.	Установка сертификатов	7
1.3.	Дополнительные настройки для работы в интернет-браузере «Спутник»	11
1.3.1.	Добавление официального сайта ЕАТ в список доверенных узлов в настройках браузера	11
1.3.2.	Настройка параметров безопасности	13
1.3.3.	Настройка всплывающих окон	14
1.3.4.	Переопределение автоматической обработки cookie-файлов	15
1.3.5.	Установка параметров обозревателя по умолчанию	15
1.3.6.	Удаление временных файлов Интернета, истории обзора и файлов cookie	17
1.3.7.	Настройка печати	18
2.	Лист регистрации изменений	19

1. Настройка рабочего места пользователя

Для работы с официальным сайтом ЕАТ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечивающей размещение информации в публичном доступе (далее – официальный сайт ЕАТ, Система), требуется установка средства криптографической защиты информации КриптоПро CSP версии 4.0 и выше. На рабочих местах пользователи используют интернет-браузер (Opera, Mozilla Firefox, YaBrowser, Google Chrome, Apple Safari).

1.1. Стандартные требования

При первом использовании ЕАТ необходимо удостовериться в соответствии компьютера и сертификатов предъявляемым для работы с ЕАТ требованиям.

1.1.1. Проверка соответствия системным требованиям

Перечень рекомендуемых требований к автоматизированному рабочему месту можно посмотреть в приложении №1 к [регламенту ЕАТ](#).

Ссылки на страницу проверки соответствия системным требованиям расположены в развернутом и дополнительном меню сайта ЕАТ.

Развернутое меню доступно по клику по иконке , расположенной вверху справа, в строке управления переходами по разделам сайта.




Рисунок 1 - Строка управления переходами по разделам сайта




Рисунок 2 - Развернутое меню сайта

Дополнительное меню расположено в нижней части страниц сайта ЕАТ.




Рисунок 3 - Дополнительное меню сайта

Проверка запускается после клика по соответствующей ссылке. В случае, если проверка не пройдена или пройдена частично, возможность дальнейших действий по аккредитации/регистрации и работе с личным кабинетом не гарантируется.

В случае, если необходимое для работы вспомогательное ПО установлено корректно и соответствует предъявляемым требованиям, напротив каждого такого пункта отображается пиктограмма .

Проверка соответствия системным требованиям			
Для осуществления юридически значимых действий в ЕАТ предусмотрено использование электронной подписи. Для настройки рабочего места скачайте Инструкцию. Пройдите проверку соответствия системным требованиям перед работой в ЕАТ.			
Операционная система - Microsoft Windows 7 или выше	Windows 10		-
Версия криптопровайдера	4.0.9963		-
Браузер с поддержкой шифрования ГОСТ 34.10-2001, ГОСТ 34.10-2012, 28147-89	Chrome 85.0.4183.83		-
Требования к версии крипто плагина	2.0.14071		-

Рисунок 4 - Страница «Проверка соответствия системным требованиям»

В случае если системные требования рабочего места пользователя не соответствуют достаточным для работы в ЕАТ, на странице напротив такого пункта выводится пиктограмма  и рядом с ней соответствующее информационное сообщение о причинах сбоя прохождения проверки.

Проверка соответствия системным требованиям			
Для осуществления юридически значимых действий в ЕАТ предусмотрено использование электронной подписи. Для настройки рабочего места скачайте Инструкцию. Пройдите проверку соответствия системным требованиям перед работой в ЕАТ.			
Операционная система - Microsoft Windows 7 или выше	Windows 10		-
Версия криптопровайдера	Плагин не установлен		Текущая версия криптопровайдера не поддерживается для работы с ЭП. Поддерживаемые версии: начиная с 4
Браузер с поддержкой шифрования ГОСТ 34.10-2001, ГОСТ 34.10-2012, 28147-89	Opera 70.0.3728.106		-
Требования к версии крипто плагина	Плагин не установлен		Текущая версия криптоплагина не поддерживается для работы с ЭП. Поддерживаемые версии: начиная с 2

Рисунок 5 - Страница «Проверка соответствия системным требованиям»

Важно! При прохождении аккредитации/регистрации при наличии одного или более несоответствия по каким-либо пунктам, кроме пункта «Операционная система», пользователь перенаправляется на страницу «Проверка соответствия системным требованиям». Дальнейшая регистрация невозможна.

1.1.2. Требования, предъявляемые к сертификатам

Доступ к ЕАТ осуществляется с применением квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи (далее – ЭП) в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Обмен документами (информацией) между участниками закупки и Заказчиками осуществляется на ЕАТ в электронной форме.

Документы и информация, направляемые в электронной форме либо размещаемые на ЕАТ в соответствии с требованиями Регламента ЕАТ, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответствующей организации. Ключи электронных подписей, а также сертификаты ключей проверки электронных подписей, предназначенные для использования на ЕАТ, должны быть созданы и выданы удостоверяющими центрами, аккредитованными на соответствие требованиям Закона № 63-ФЗ.

1.2. Подготовка к работе с ЭЦП

Для корректной работы с ЭЦП на сайте ЕАТ необходимо установить и настроить ПО КриптоПро CSP и компонент «КриптоПро ЭЦП Browser plug-in». Для подтверждения подлинности электронных цифровых подписей документов на Официальном сайте ЕАТ следует установить сертификаты ключа проверки электронной подписи.

1.2.1. Установка и настройка ПО КриптоПро CSP

Криптопровайдер КриптоПро CSP предназначен для авторизации и обеспечения юридической значимости электронных документов при обмене ими между пользователями, посредством использования процедур формирования и проверки электронной цифровой подписи (ЭП).

Рекомендуемая версия КриптоПро CSP – 4.0 и выше.

Процесс установки КриптоПро CSP, а также необходимые настройки для работы (ввод серийного номера лицензии, требования к эксплуатации, настройка считывателей, установка сертификатов) приводятся в сопроводительной документации для данного ПО на официальном сайте производителя¹.

1.2.2. Установка и настройка компонента «КриптоПро ЭЦП Browser plug-in»

Компонент «КриптоПро ЭЦП Browser plug-in» предназначен для создания и проверки электронной подписи документов и информации с использованием СКЗИ «КриптоПро CSP» при работе пользователей ЕАТ.

Для установки плагина «КриптоПро ЭЦП Browser plug-in» сохраните на рабочее место пользователя дистрибутив плагина, ссылка на скачивание которого доступна на странице по адресу: <https://www.cryptopro.ru/products/cades/plugin/>.

¹ Федеральное казначейство бесплатно предоставляет Криптопровайдер КриптоПро CSP Заказчикам




Рисунок 6 - Сохранение дистрибутива «КриптоПро ЭЦП Browser plug-in»

Запустите от имени администратора исполняемый файл «CadesPlugIn.exe». Для этого нажмите правой кнопкой мышки на иконку исполняемого файла «CadesPlugIn.exe» и в контекстном меню выберите пункт «Запуск от имени администратора».

Далее в открывшемся окне для продолжения процесса установки укажите необходимые данные и нажмите на кнопку «Да», для отмены действия – «Нет».




Рисунок 7 - Установка плагина «КриптоПро ЭЦП Browser plug-in». Шаг 1

Далее в открывшемся окне для продолжения процесса установки нажмите на кнопку «Да», для отмены действия – «Нет».




Рисунок 8 - Установка плагина «КриптоПро ЭЦП Browser plug-in». Шаг 2

После успешной установки плагина «КриптоПро ЭЦП Browser plug-in» отобразится окно с соответствующим уведомлением. Для закрытия окна нажмите кнопку «Ок».




Рисунок 9 - Установка плагина «КриптоПро ЭЦП Browser plug-in». Шаг 3

После успешной установки плагина «КриптоПро ЭЦП Browser plug-in» он автоматически устанавливается в Интернет-браузеры.

1.2.3. Установка сертификатов

Для подтверждения подлинности электронных цифровых подписей документов на Официальном сайте ЕАТ следует установить следующие сертификаты:

- Сертификат Удостоверяющего центра Федерального казначейства;
- Сертификат Головного удостоверяющего центра.

При наличии сертификата типа PKCS #7 (данный файл выдается удостоверяющим центром) необходимо установить сертификат удостоверяющего центра, расположенный в файле с расширением *.p7b. Для установки сертификата откройте файл *.p7b, двойным нажатием откройте сертификат удостоверяющего центра.

Для установки сертификата (например, сертификата Головного удостоверяющего центра) в его сведениях нажмите на кнопку «Установить сертификат» (сертификатом является файл с расширением *.cer).




Рисунок 10 - Сведения сертификата

Нажмите правой кнопкой мыши на файл сертификата, в меню выберите команду «Открыть».
В открывшемся окне установки нажмите на кнопку «Установить сертификат», затем «Далее».
Выберите расположение хранилища «Текущий пользователь» и нажмите кнопку «Далее».




Рисунок 11 - Выбор расположения хранилища сертификата

Укажите файл для импорта и удостоверьтесь, что он будет установлен в нужную папку.




Рисунок 12 - Выбор файла

Введите пароль и нажмите кнопку «Далее».




Рисунок 13 - Ввод пароля

По умолчанию выбран пункт «Автоматически выбрать хранилище на основе типа сертификата». Также возможен ручной выбор хранилища. Выберите наиболее предпочтительный пункт и нажмите «Далее».




Рисунок 14 - Выбор хранилища сертификата

Появится окно с предупреждением о завершении мастера импорта сертификации. Проверьте правильность настройки указанных параметров, и если все верно, нажмите «Готово».




Рисунок 15 - Завершение мастера импорта сертификатов

В появившемся окне выбора носителя для хранения контейнера ключа по умолчанию выбран носитель «Реестр». Нажмите «Ок», чтобы перейти к завершению импорта.




Рисунок 16 - Выбор носителя для хранения контейнера ключа

Появится окно с сообщением об успешном выполнении импорта сертификата. Нажмите «Ок» для завершения работы по установке.




Рисунок 17 - Сообщение о завершении импорта сертификата

После завершения импорта можно переходить к непосредственной работе с сайтом ЕАТ. Для того, чтобы запустить стартовую страницу Официального сайта ЕАТ, откройте интернет-браузер и в адресной строке введите интернет-адрес Системы (<https://agregatoreat.ru/>).

1.3. Дополнительные настройки для работы в интернет-браузере «Спутник»

Пользователям интернет-браузера «Спутник», использующим ЭП для подписи документов в личном кабинете официального сайта ЕАТ, помимо настроек, указанных в разделе 1.1, для корректной работы могут понадобиться дополнительные настройки, указанные в данном разделе.

1.3.1. Добавление официального сайта ЕАТ в список доверенных узлов в настройках браузера

Для добавления Официального сайта ЕАТ в список доверенных узлов в интернет браузере в блоке «Сеть» нажмите на кнопку «Изменить настройки прокси-сервера»:




Рисунок 18 - Блок «Сеть» нажмите на кнопку «Изменить настройки прокси-сервера»

Отображается окно свойств браузера. Перейдите на вкладку «Безопасность».




Рисунок 19 - Свойства браузера, вкладка «Безопасность»

Выберите зону «Надежные сайты» и нажмите на кнопку «Сайты». В открывшемся списке введите адрес официального сайта ЕАТ (<https://agregatoreat.ru/>) в текстовое поле и нажмите на кнопку «Добавить». Закройте список и окно «Свойства браузера».




Рисунок 20 - Список надежных узлов браузера

1.3.2. Настройка параметров безопасности

После добавления официального сайта ЕАТ в список надежных узлов откройте вкладку «Безопасность», выберите зону «Надежные сайты» и нажмите на кнопку «Другой». В открывшемся окне в блоке «Разное» установите следующие значения:

- «Доступ к источникам данных за пределами домена» – «Включить»;
- «Блокировать всплывающие окна» – «Отключить».




Рисунок 21 - Настройка доступа, блок «Разное»

Установите следующие значения для строк в блоке «Сценарии»:

- для строки «Активные сценарии» – «Включить»;
- для строки «Включить фильтр XSS» – «Отключить»;
- для строки «Выполнять сценарии приложений Java» – «Включить».




Рисунок 22 - Настройка доступа, блок «Сценарии» (Scripting)

Для всех строк в блоке «Элементы ActiveX и модули подключения» установите значения «Включить». Нажмите на кнопку «ОК».

1.3.3. Настройка всплывающих окон

Для корректной работы Системы необходимо настроить отображение всплывающих окон браузера «Спутник».

В окне свойств браузера «Спутник» перейдите на вкладку «Конфиденциальность». Снимите отметку «Включить блокирование всплывающих окон» в блоке «Блокирование всплывающих окон».




Рисунок 23 - Вкладка «Конфиденциальность»

Либо добавьте адрес официального сайта ЕАТ (<https://agregatoreat.ru/>) в список исключений в настройках блокировки всплывающих окон. Для этого при установленной отметке «Включить блокирование всплывающих окон» в блоке «Блокирование всплывающих окон» нажмите на кнопку «Параметры», введите адрес официального сайта ЕАТ в поле «Адрес веб-сайта, который будет разрешен» и нажмите на кнопку «Добавить».




Рисунок 24 - Настройка блокировки всплывающих окон

Добавленный адрес отобразится в поле «Разрешенные веб-сайты».

По завершению настройки блокировки всплывающих окон нажмите на кнопку «Заккрыть».

1.3.4. Переопределение автоматической обработки cookie-файлов

Для включения функции переопределения автоматической обработки cookie-файлов в свойствах обозревателя перейдите на вкладку «Конфиденциальность» и нажмите на кнопку «Дополнительно».

В отобразившемся окне установите отметку в поле «Всегда разрешать файлы cookie сеанса». Нажмите на кнопку «ОК».




Рисунок 25 - Окно «Дополнительные параметры конфиденциальности»

1.3.5. Установка параметров обозревателя по умолчанию

Для установки параметров обозревателя по умолчанию перейдите в раздел «Настройки» браузера и нажмите на кнопку «Сброс настроек» в одноименном блоке.




Рисунок 26 - Установка параметров обозревателя по умолчанию

В случае использования версии КриптоПро CSP 4.0.9842 рекомендуется отключить использование:

- TLS 1.1 и TLS 1.2 при версии ОС Windows 7,
- TLS 1.2 для версии ОС Windows 8.1;
- TLS 1.2 для версии ОС Windows 10.

Для работы с дополнительными настройками в блоке «Сеть» нажмите на кнопку «Изменить настройки прокси-сервера».




Рисунок 27 - Блок «Сеть» нажмите на кнопку «Изменить настройки прокси-сервера»

Отображается окно свойств браузера. Перейдите на вкладку «Дополнительно».




Рисунок 28 - Свойства браузера, вкладка «Дополнительно»

1.3.6. Удаление временных файлов Интернета, истории обзора и файлов cookie

Для удаления временных файлов Интернета, истории обзора и файлов cookie перейдите на вкладку «Общие» и нажмите на кнопку «Удалить».




Рисунок 29 - Кнопка «Удалить» вкладки «Общие»

Установите необходимые отметки и нажмите на кнопку «Удалить» (Delete).




Рисунок 30 - Окно удаления истории обзора браузера

1.3.7. Настройка печати

Для корректного отображения печатных форм (при выводе их на печать) необходимо убрать отображение информации в колонтитулах. Для этого выберите в меню браузера пункт «Печать», подпункт «Параметры страницы» и для всех параметров колонтитулов установите значение «-Пусто-».




Рисунок 31 - Окно удаления истории обзора браузера

2. Лист регистрации изменений

Версия документа	Дата выпуска	Описание изменений
1.44.0	15.07.2020	Начальная версия документа
2.0	31.08.2020	Корректировка в соответствии с версией сайта 2.0
2.50.0	15.12.2023	Удален запрет на продолжение регистрации пользователя и перенаправление на страницу «Проверка соответствия системным требованиям» в случае, если не пройдена только проверка операционной системы.
2.67.0	10.04.2025	В инструкции обновлен список интернет-браузеров, используемых при работе с ЕАТ.
2.69.0	23.06.2025	Корректировка документа в соответствии с версией 2.69.0
2.71.0	12.08.2025	Актуализированы ссылки на Регламент функционирования ЕАТ.